


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 497**

23 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΥΠ/Β3/Φ75/10332 (1)

Καθορισμός Ενδιάμεσου Αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων των οικισμών Πέλλας και Νέας Πέλλας του Δήμου Πέλλας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Α.Ν. 2520/1940

2. Το Ν. 2218/94 «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε.

3. Τη με αρ.Ε1 Β/221/65 Υ.Δ. (ΦΕΚ Β΄ 138) «Περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», ιδίως το άρθρο 6 αυτής.

4. 5. Το ν. 2026/92

5. Την Κ.Υ.Α. 5673/400/97 «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρ. 5 και 6 αυτής.

6. την Κ.Υ.Α. 46399/1352/3-6-86

7. την ΚΥΑ 4859/726/2001

8. την Π.Υ.Σ./2/1-2-2001 και το άρ. 6 αυτής

9. Τη με αρ. οικ. 5340/85 Κοινή Απόφαση Νομαρχών Ημαθίας, Πέλλας και Θεσσαλονίκης περί ειδικών όρων διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων και καθορισμός της ανώτερης τάξης χρήσης των νερών του ποταμού Λουδία (Φ.Ε.Κ. 142/Β΄/18-3-1985).

10. Την από 29-7-2010 αίτηση της Δ. Ε. Υ. Α. Πέλλας με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, με την οποία ζητά τον καθορισμό ενδιάμεσου αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων των οικισμών Πέλλας και Ν. Πέλλας.

11. Το από 6-8-2010 πρακτικό ειδικής επιτροπής καθορισμού ενδιάμεσου αποδέκτη, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε, ως ενδιάμεσο αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών αποβλήτων των οικισμών Πέλλας και Ν. Πέλλας, «το σωληνωτό κλειστό αγωγό διατομής Φ. 315 m.m. μήκους 355 μ. που θα καταλήγει σε αποστραγγιστική Τάφρο (ανώνυμη 1) ακολουθώντας διαδρομή μήκους 850 μ. στη συνέχεια σε μεγαλύτερη αποστραγγιστική τάφρο (ανώνυμη 2) μήκους 1900 μ., που στη συνέχεια θα καταλήγει στο αντλιοστάσιο «Πηνελόπη Δέλτα» με τελικό αποδέκτη τον ποταμό Λουδία». Η θέση εκβολής των επεξεργασμένων λυμάτων στον ποταμό Λουδία είναι το σημείο εκβολής του αντλιοστασίου «Πηνελόπη Δέλτα» στον ποταμό Λουδία.

2. Τα επεξεργασμένα λύματα που θα εισέρχονται στους παραπάνω ενδιάμεσους αποδέκτες, θα είναι κατάλληλα, για την αλιεία, άρδευση και κάθε άλλη χρήση πλην ύδρευσης και κολύμβησης.

3. Τα νερά των αποδεκτών θα διατηρούν μετά την ανάμειξή τους με τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα τα χαρακτηριστικά που ορίζονται για τις παραπάνω χρήσεις από την -10- σχετική και ειδικότερα σε όλες τις παραμέτρους που προβλέπεται τήρηση αυστηρότερων όρων από τις:

- Κ.Υ.Α. 46399/1352/3-6-86 τιμές του παραρτήματος ΙΙΙ και (VI που αναφέρεται στις δειγματοληψίες) που αφορούν στη διαβίωση των κυπρινιδών
- ΚΥΑ 4859/726/2001
- την Π.Υ.Σ./2/1-2-2001 και το αρ. 6 αυτής

θα τηρούνται οι όροι αυτοί.

4. Με ευθύνη του Δήμου Πέλλας θα γίνεται ο καθαρισμός και η συντήρηση των ενδιάμεσων αποδεκτών από το σημείο εκβολής των αποβλήτων, ώστε να μην εμποδίζεται η ελεύθερη ροή τους, προς αποφυγή δημιουργίας στάσιμων νερών στον πυθμένα ή στις όχθες που μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο για την δημόσια υγεία, οχλήσεις, ανθυγιεινές καταστάσεις και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

4. Η μεταφορά των αποβλήτων μετά την επεξεργασία τους μέχρι τον αποδέκτη ποταμό Λουδία θα γίνεται κλειστό αγωγό Φ.315 m.m., συνολικού μήκους 355 μ., την αποστραγγιστική Τάφρο ανώνυμη 1, μήκους 850 μ., στη συνέχεια την αποστραγγιστική Τάφρο ανώνυμη 2, μήκους 1900 μ. και θα καταλήγουν στο αντλιοστάσιο

«Πηνελόπη Δέλτα» από το οποίο θα οδηγούνται στον τελικό αποδέκτη Ποταμό Λουδία. Ο Δήμος Πέλλας, υποχρεούται να μεριμνά για την συντήρηση και καλή λειτουργία των έργων ώστε να μην παρακωλύεται η αυτοκαθαριστική ικανότητα του ποταμού Λουδία.

Για περαιτέρω διευκρίνιση των τάφρων που δεν φέρουν αριθμούς ή όνομα δίνονται οι συντεταγμένες από το σημείο εκβολής των επεξεργασμένων λυμάτων -σωληνωτός αγωγός- μέχρι το αντλιοστάσιο «Πηνελόπη Δέλτα», ως ακολούθως:

	Χ	Ψ
1	373197,40	4510155,70
2	373058,90	4509880,30
3	373630,20	4509285,70
4	373645,90	4509259,65
5	373708,00	4509193,90
6	373642,40	4509110,10
7	372625,00	4508168,40
8	372327,50	4507931,80

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρους του Ελληνικού Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Έδεσσα, 11 Αυγούστου 2010

Ο Νομάρχης
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 34%

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Α1

ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ
HDPE Φ125 ΧΛΣΤ. - 10 ΑΤΜ.
L = 3386 Μ.

ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ Φ315
H.D.P.E. Φ315 ΧΛΣΤ.
L=355 Μ.

ΘΕΣΗ Ε.Ε.Λ.

ΑΡΧΗ ΤΑΦΡΟΥ

ΤΑΦΡΟΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

ΛΟΥΔΙΑΣ Π.

ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΔΙΚΤΥΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Α' ΦΑΣΗΣ
- ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Α' ΦΑΣΗΣ
- ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Α' ΦΑΣΗΣ
- ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ
- VS-A2
- ΔΙΚΤΥΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Β' ΦΑΣΗΣ
- ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Β' ΦΑΣΗΣ
- A1 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Β' ΦΑΣΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ - ΝΕΑΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΕΚΔΟΣΗ		ΘΕΜΑ:	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
Δ		ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ	Γ0
Γ			
Β			
Α	ΙΟΥΛΙΟΣ 2010		
Ε-149			ΚΛ.: 1:10.000

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μ/Υ Α.Π.Θ.	ΖΩΗ Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Έδεσσα ... Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Δ.Κ. ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Δημήτριος Μαμουλάκης Πολιτικός Μηχανικός ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΕΔΕΣΣΑ 11/8/2010 Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Ν. ΔΗΜ. Ι. ΚΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΑΤΡΟΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 31%

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

ΤΑΦΡΟΣ

ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ Φ315

ΘΕΣΗ Ε.Ε.Λ.

ΑΡΧΗ ΤΑΦΡΟΥ

ΤΑΦΡΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ

ΤΑΦΡΟΙ

ΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΕΛΛΑΣ - ΝΕΑΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΕΚΔΟΣΗ		ΘΕΜΑ:	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
Δ		ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΠΟ ΕΕΛ ΜΕΧΡΙ ΛΟΥΔΙΑ ΠΟΤΑΜΟ	Γ01
Γ			
Β			
Α	ΙΟΥΛΙΟΣ 2010		
Ε-149			ΚΛ.: 1:2.000

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.	ΖΩΗ ... ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ Έδεσσα 11.12.2010. Ο Δ/ΝΤΗΣ ...Ι. ΚΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΑΤΡΟΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Έδεσσα ... Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Δ.Κ. ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Δημήτριος Μαμουλάκης Πολιτικός Μηχανικός

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(2)

Στην υπ' αριθμ. 3076/19-7-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 403/10-8-2010 τ.Δ΄ και αφορά στην κήρυξη αναδασωτέας έκτασης Δάσους συνολικού εμβαδού 3,924,00 τ.μ. στη θέση «ΜΕΤΟΧΙ» δ.δ. Πορτοχελίου του Δήμου Κρανιδίου επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση:

σελ. 3746 στήλη 2η στίχος 3ος εκ των κάτω:

από το λανθασμένο: «Τρίκαλα, 19 Ιουλίου 2010»

στο ορθό: «Τρίπολη, 19 Ιουλίου 2010».

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr